ALLEGATO 1 MODELLO DI DOMANDA

NELLA QUALITA' DI

□ Ente gestore servizi pubblici

protocollo		
		bollo
		AL COMUNE DI VILLARICCA SETTORE III – Lavori Pubblici Corso V. Emanuele n. 60 A mezzo pec: protocollo.villaricca@asmepec.it
RIPRISTI	ORIZZAZIONE ALL'ESECU NO SUL SUOLO PUBBLIC i. 25, 26 e 27 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e an	
DATI DEL TITOLARE DELL'IST	TANZA	
Cognome	nome	
-		
·		
	а	prov. / / stato
		prov. /_/_/ stato
residente in	prov. //_ c.a	n.p. //_/ stato
residente inindirizzo	prov. // c.a	i.p. /_// stato
residente inindirizzopec	prov. // c.a n. email	ı.p. / <u>///</u> stato
residente inindirizzopec	prov. // c.a n. email	n.p. /_ / / / stato
residente inindirizzopec	prov. // c.a n email mobile	n.p. /_/ / stato
residente inindirizzopectelefono fisso	prov. // c.a n email mobile	fax
residente in	prov. // c.a n email mobile	fax
residente in	prov. / c.a n email	fax
residente inindirizzo		fax
residente in		fax
residente in	prov. / c.a n email mobile prov.	
residente in		
residente in		
residente in	prov. / c.a n email mobile 1' prov prov prov. / n email	

□ Soggetto pubblico

CHIEDE

□ Soggetto privato

L'AUTORIZZAZIONE AI SENS				
SUOLO PUBBLICO O DI USO	PUBBLICO PER:			
□ posa cavi / condutture nuova	linea;			
□ posa cavi / condutture per ma	anutenzione/ammoderna	mento linea esisten	te;	
□ posa cavi / condutture per nu	ovo allaccio o nuova for	nitura;		
□ ricerca guasto / perdita;	ו	⊐ altro		
Descrizione sintetica dell'interve	ento:			
In caso di lavori di scavo e rip	oristino sul suolo pubblic	co o di uso pubblic	o per nuova utenza riportare	i dati dichiarati
dall'istante richiedente la fornitu	ra:			
proprietà della unità immobiliare):			
estremi catastali: sez.	/ foglio ///	particella	sub ,	
titolo abilitativo edilizio:				
	PERTANT	O DICHIARA C	не	
LOCALIZZAZIONE DELL'INTE	ERVENTO			
la denominazione della sede strada	le o area interessata dall'in	tervento		
1 ' ' 111 1 4 11	7 17 17	4 11 / 11 1 11	. 12	. 1
denominazione della sede stradale			toponomastica d'uso comune e/o	indicata in sito)
estremi catastali dell'area se preser	nti o particella frontista l'ar	rea di intervento:		
-				
sez. //_/ foglio //_/	/ particella ///	/ sub //	particella frontista s	sez. /
-				
sez. //_/ foglio //_/	lla /// sub //	/ □ partic		
sez. //_ foglio //_ partice	lla //_/ sub // linate espresse in UTM 33	/ □ partic		
sez. /_ / _ / foglio / _ / _ / / _ / foglio / _ / _ / partice di intervento con punti GPS (coord	lla /_/_/ sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza:	/ □ partice Nord ED50):	vella frontista individuazione dell'	'area
sez. //_ foglio //_ partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a	lla //_/ sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y	//_ □ partice Nord ED50):fine : X	rella frontista individuazione dell' ; Y;	area
sez. / / / foglio / / / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	lila /_/_/ sub /_/ linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; Y;		ella frontista individuazione dell'; Y; Y; Y;	'area
sez. / / / foglio / / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	lla /_/_/ sub /_/ linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; Y; Y;	☐ partice Nord ED50): fine : X fine : X fine : X	ella frontista individuazione dell'; Y; Y; Y;	'area
sez. / _ / _ / foglio / _ / _ / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	lla //_ sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; Y; Y; Y _ ml 5,00 di lunghezza o sv	Nord ED50): fine : Xfine : Xfine : Xine : X _iluppo non lineare:	ella frontista individuazione dell'; Y; Y; Y;	'area
sez. / / / foglio / / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	llla //_ sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; Y; Y; Y ml 5,00 di lunghezza o sv _; Y	□ partice Nord ED50): fine : X fine : X fine : X fine : X iluppo non lineare:	ella frontista individuazione dell'; Y; Y; Y;	'area
sez. //_ foglio //_ partice /_/_ foglio //_ partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X inizio : X se intervento a sviluppo lineare ≤ a	llla //_ sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; Y; Y; Y ml 5,00 di lunghezza o sv _; Y	□ partice Nord ED50): fine : X fine : X fine : X fine : X iluppo non lineare:	ella frontista individuazione dell'; Y; Y; Y;	'area
sez. / / / foglio / / / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	llla //_ sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; Y; Y; Y ml 5,00 di lunghezza o sv _; Y	□ partice Nord ED50): fine : X fine : X fine : X iluppo non lineare:	ella frontista individuazione dell'; Y; Y; Y;	'area
sez. / / / foglio / / / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	lla //_ / sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; Y	Nord ED50): fine : X fine : X fine : X iluppo non lineare:	ella frontista individuazione dell'; Y; Y; Y;	'area
sez. / _ / _ / foglio / _ / _ / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	lla //_ / sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; Y	Nord ED50): fine : X fine : X fine : X iluppo non lineare:	ella frontista individuazione dell'; Y; Y; Y;	'area
sez. / _ / _ / foglio / _ / _ / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	lla //_ sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; ONALI DELL'INTERVE!	□ partice Nord ED50): fine : X fine : X fine : X iluppo non lineare: VTO	; Y; Y; Y; Y; Y;	'area
sez. / _ / _ / foglio / _ / _ / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	lla // sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; ONALI DELL'INTERVE	□ partice Nord ED50): fine : X fine : X fine : X iluppo non lineare: VTO	; Y; Y; Y; Y; Y; Y; Y;	'area
sez. / _ / _ / foglio / _ / _ / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	lla // sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza:; Y;; Y;; Y;; Y;; Y;; Y;; Y;; ONALI DELL'INTERVE! cadale;	Nord ED50): fine : X fine : X fine : X illuppo non lineare: VTO amento della sede stra	; Y; Y; Y; Y; Y; Y;	'area
sez. / _ / _ / foglio / _ / _ / partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X	lla // sub // linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza:; Y;; Y;; Y;; Y;; Y;; Y;; Y;; ONALI DELL'INTERVE! cadale;	Nord ED50): fine : X fine : X fine : X illuppo non lineare: VTO amento della sede stra	; Y; Y; Y; Y; Y; Y;	'area
sez. // foglio // partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X inizio : X se intervento a sviluppo lineare ≤ a punto medio : X punto medio : X CARATTERISTICHE DIMENSIO La tipologia dell'intervento: □ fiancheggiamento della sede str □ fiancheggiamento su marciapie □ scavo su area pubblica diversa dimensioni dello scavo:	lla // sub / linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza:; Y;; Y;; Y;; Y;; Y;; Y;; Y;; ONALI DELL'INTERVE! Cadale;	Nord ED50): fine : X fine : X fine : X iluppo non lineare: VTO amento della sede stra amento su marciapied	; Y; Y	area
sez. // foglio // partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X inizio : X se intervento a sviluppo lineare ≤ a punto medio : X punto medio : X CARATTERISTICHE DIMENSIO La tipologia dell'intervento: □ fiancheggiamento della sede str □ fiancheggiamento su marciapie □ scavo su area pubblica diversa dimensioni dello scavo: lunghezza:	lla /	Nord ED50): fine : Xfine : X fine : X iluppo non lineare: NTO amento della sede stra amento su marciapied,	dale; profondità:	'area
sez. // foglio // partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X inizio : X se intervento a sviluppo lineare ≤ a punto medio : X punto medio : X CARATTERISTICHE DIMENSIO La tipologia dell'intervento: □ fiancheggiamento della sede str □ fiancheggiamento su marciapie □ scavo su area pubblica diversa dimensioni dello scavo: lunghezza: lunghezza:	lla / _ / _ / sub / _ / linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; Y; y; Y; Y; ml 5,00 di lunghezza o sv _; Y; Y; y; Y; condition of the content of the cont	Nord ED50): fine : Xfine : X fine : X iluppo non lineare: NTO amento della sede stra amento su marciapied,	dale; profondità:	'area
sez. //_ foglio //_ partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X inizio : X inizio : X se intervento a sviluppo lineare ≤ a punto medio : X punto medio : X CARATTERISTICHE DIMENSI La tipologia dell'intervento: □ fiancheggiamento della sede str □ fiancheggiamento su marciapie □ scavo su area pubblica diversa dimensioni dello scavo: lunghezza: lunghezza: della pavimentazione interessata da	lla /	Mord ED50): fine : X fine : X fine : X iluppo non lineare: NTO amento della sede stra amento su marciapied , , ,	gella frontista individuazione dell' ; Y; Y; Y; Y; Y; Y; Y; profondità:	'area
sez. / _ / _ foglio / _ / _ partice di intervento con punti GPS (coord se intervento a sviluppo lineare > a inizio : X inizio : X inizio : X se intervento a sviluppo lineare \le a punto medio : X punto medio : X CARATTERISTICHE DIMENSI La tipologia dell'intervento: □ fiancheggiamento della sede str □ fiancheggiamento su marciapie □ scavo su area pubblica diversa dimensioni dello scavo: lunghezza: della pavimentazione interessata da della pavimentazione interessata da	lla / _ / _ / sub / _ / linate espresse in UTM 33 ml 5,00 di lunghezza: _; Y; Y; y; Y; Y; ml 5,00 di lunghezza o sv _; Y; Y; y; Y; condition of the content of the cont	Mord ED50): fine : X fine : X fine : X iluppo non lineare: NTO amento della sede stra amento su marciapied , , ,	dale; profondità:	area , tipologia

ZONIZZAZIONE / PRESENZA VINCOLI	
L'area di intervento ricade:	
in zonadel vigente P.R.G.	
in zona sottoposta ai seguenti vincoli:	
□ PAESAGGISTICO / AMBIENTALE	
□ ARCHEOLOGICO	
□ VINCOLO IDROGEOLOGICO RD 3236/23	
□ P.A.I.	
□ ALTRO	
MATERIALI DA SCAVO	
le opere: □ non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n.	69 del 2013 e art. 184-bis d los. n. 152 del
2006);	07 dei 2013 c art. 104-013 d.igs. ii. 132 dei
□ comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti a n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre:	i sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs.
☐ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un vol	
VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/	
☐ si allega/ si comunicano gli estremi del . Provvedimento di VIA o A Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato dacon prot.	IA, comprensivo dell'assenso al Piano di
in data ;	
le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume in	feriore o uguale a 6000 mc ovvero (pur
superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA, e pertanto: □ allega autocertificazione del titolare resa all'ARPA ai sensi del co	mma 2 dell'art 41-bis D.L. n. 69 del 2013:
comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stess	
☐ allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo sar	ranno riutilizzati nello stesso luogo di
produzione); □ riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e p	raducana rifinti la qui gastiona à disciplinata si
sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006;	Toducono Tinuti la cui gestione e discipilitata ai
☐ comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall'interes	sato come rifiuti
DICHIARA INOLTRE CHE	
RESPONSABILE DEI LAVORI	(se diverso dal titolare)
Che il responsabile dei lavori è:	
titolo cognome nome	
codice fiscale / / / / / / / / / / / / / /	
nato il /_/ / / / / a	prov. //_ stato
residente in prov. /_// c.a.p. /_/	/
indirizzo nn	
pecemail	
telefono fisso mobile	
iscritto al n dell'Albo / Ordine professionale della provincia di	
data Firma	(per accettazione dell'incarico)
	(per accenazione aen incarico)

PROGETTISTA DELL'INTERVENTO
Che il progettista incaricato è:
titolo cognome nome
codice fiscale /_ / / / / / / / / / / /
nato il /_/ / / / a prov. /_/ stato
residente in prov. /_// c.a.p. /_// stato
indirizzo n
pec email
telefono fisso mobile fax
iscritto al n dell'Albo / Ordine professionale della provincia di
data Firma (per accettazione dell'incarico)
(per decentagione dell'incurso)
DIRETTORE DEI LAVORI (se già individuato)
(se gui murumuu)
Che il direttore dei lavori è:
titolo cognome nome
codice fiscale //_/_/_//
nato il /_/ / / / a prov. /_/_ stato
residente in prov. /_/_ c.a.p. /_// stato
indirizzo n
pec email
telefono fisso mobile fax
iscritto al n dell'Albo / Ordine professionale della provincia di
data Firma (per accettazione dell'incarico)
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE D.LGS. 81/08 (se nominato)
Che il coordinatore della sicurezza per la progettazione è:
titolo cognome nome
nato il /_/ / / / a prov. /_/ stato
residente in prov. /_/_ c.a.p. /_/ stato
indirizzo n
pec email telefono fisso mobile fax
iscritto al n dell'Albo / Ordine professionale della provincia di
dom provincia di
data Firma
(per accettazione dell'incarico)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER	L'ESECUZIONE D.LGS. 81/08	(se nominato)
Che il coordinatore della sicurezza per l'esecuzio	ne è:	
•	nome	
codice fiscale / / / / / /		
nato il /_/ / / / / a	prov. /_	stato
	prov. /_// c.a.p. /_/ / / s	
indirizzo		
	email	
	mobile fax	
iscritto al n dell'Albo / Ordine pro	fessionale della provincia di	
data	Firma	
	(per accettazion	ne dell'incarico)
DITTA FOR CUTDICE		() 1 1 ()
DITTA ESECUTRICE		(se già individuata)
Che la ditta esecutrice dei lavori è:		
ragione sociale		
codice fiscale / P.Iva //_/		
iscritta alla C.C.I.A.A. di	prov. //_ al n. //_/	
con sede in	prov. //_ c.a.p. // / s	stato
indirizzo	n	
pec	email	
telefono fisso	mobile fax	
rappresentante legale: cognome	nome	
codice fiscale //_/_/_//		
nato il //_/_// a	prov. /_	stato
	prov. /_// c.a.p. /_/// s	stato
indirizzo		
	email	
	mobile fax	
data	Firma	
	(per accettazion	ne dell'incarico)
Dati per la verifica della regolarità contributiv	gg.	
☐ Cassa edile sede di		
	codice cassa n.	
_	matr./pos. contr. n.	
☐ INAIL sede di		
	pos. assicurativa territoriale n.	
r		

COMUNICA INOLTRE

ULTERIORI COMUNICAZIONI		
Il sottoscritto Cognome		nome
titolare della presente istanza comu		
	ato a chiedere informazioni sullo stato de	ella pratica;
	ni inerente la presente istanza al seguente	
	prov. // c.a.ı	
	n	
	mobile	
ULTERIORI DICHIARAZIONI		
Il sottoscritto cognome		nome
titolare della presente istanza dic	hiara inoltre, ai sensi degli art. 46 e	47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali previste dall	'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000	0, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate:		
- sotto la propria responsabilità,	ad ogni effetto di legge, che i dati riporta	ati nella presente istanza e nei suoi allegati sono veritieri;
- di essere informato che ai sens	si dell'art.27 comma 5 del D.Lgs.285/9	2 e s.m.i. l'Amministrazione Comunale può modificare e/o
revocare gli atti di autorizzazio	ne e concessione in qualsiasi momento p	per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della
sicurezza stradale, senza essere	tenuta a corrispondere alcun indennizzo	o;
- di accettare tutte le prescrizion	i previste nel nuovo codice della strada	D.lgs. 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992 e
s.m.i. in materia di attraversan	nenti ed occupazioni stradali, consapevo	ole che fanno parte integrante delle condizioni per ottenere
l'autorizzazione;		
- di sottostare a tutte le condizio	oni contenute nel Regolamento Comuna	ale per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino sul suolo
pubblico o di uso pubblico app	rovato con Deliberazione di Consiglio C	omunale n;
- di essere informato che, ai sens	i del comma 1 dell'art. 5-bis del D. Lgs. 1	$\rm n^{\circ}$ 82/2005 e s.m.i., le comunicazioni tra Imprese e Pubbliche
	clusivamente utilizzando le tecnologie d	
- di essere informato, ai sensi e j	per gli effetti di cui al D.lgs. 30.06.2003	3 n° 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati,
	•	edimento per il quale la presente viene resa, e per le attività
• •	•	one a funzioni e compiti ad esso attribuiti, conferiti o delegati
		anizzazione dell'amministrazione comunale nello sviluppo
	•	tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti
	*	o, nonchè di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi,
che sviluppino in collaborazion	e con l'amministrazione comunale attivi	ità connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali;
(Luogo e data)		(firma)

ALL	EGATI
Il so	ttoscritto cognome nome
titol	are della presente istanza allega:
1.	documentazione progettuale in duplice copia contenente:
	a) stralci della cartografia relativa ai vincoli presenti nell'area di intervento;
	b) relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, con indicazione di quale tipo di sottoservizio si tratta (gas, acquedotto, fognatura, telefonia, telecomunicazioni, energia elettrica od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo e la durata presunta dei lavori;
	 c) una o più planimetrie in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, la rappresentazione degli stessi, l'eventuale presenza di marciapiedi e/o altre aree pedonali, di elementi di arredo urbano, di alberature e cespugli, nonché di corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette, quadri di distribuzione; andrà inoltre segnalata, se a conoscenza del progettista, la presenza di eventuali sottoservizi; d) sezioni e profili trasversali in scala adeguata della strada e delle sue pertinenze;
	e) caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati; f) il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
	g) particolari costruttivi significativi;
	h) documentazione fotografica;
2.	eventuali pareri e/o nulla osta necessari all'esecuzione dell'intervento.
3.	attestazione di versamento dei diritti di istruttoria e amministrativi pari ad €. 50,00, per ogni istanza di Autorizzazione, indicando nella causale "diritti di istruttoria e amministrativi" ed il riferimento all'intervento richiesto, mediante mediante versamento su c/c postale n. 17505801 intestato al Comune di Villaricca - Servizio Tesoreria o con bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT08Q0100004306TU0000024373.
4.	Attestazione del versamento dell'occupazione del suolo pubblico ai sensi della tabella allegata alla Deliberazione Commissariale con i poteri di Giunta Comunale n. 31 del 14/04/2022;
5.	la cauzione provvisoria o la polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale;
(Lu	ogo e data) (firma)