

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI
CIMITERIALI E COLOMBAIE -
OPERE PREFABBRICATE

COMMITTENTE: UTC SETTORE III

Villaricca (NA), 05/03/2020

IL TECNICO
Dott Antonio Palumbo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.17.010.020. b	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm euro (ventiotto/69)	mq	28,69
Nr. 2 E.17.050.010. b	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (trentacinque/01)	mq	35,01
Nr. 3 E.21.010.005. a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato euro (otto/44)	mq	8,44
Nr. 4 E.21.010.010. a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche euro (due/52)	mq	2,52
Nr. 5 E.21.020.030. b	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche euro (sette/94)	mq	7,94
Nr. 6 N.p.	Fornitura e posa in opera di casseri per LOCULI per tumulazione LATERALE, perfettamente impermeabili, realizzati in unico pezzo senza giunzioni in vetroresina o similari, certificati per la tenuta dei liquidi e dei gas, rinforzo sul bordo di ingresso e battuta interna mm. 50 per la sigillatura; costituiti da n. 1 parallelepipedo scatolato avente dimensioni interne a norma di legge, circa 750 x 700 x 2250 mm, posizionato all'interno della struttura; Controsigillo di chiusura in vetroresina o similare avente dimensioni a norma di legge, comprensivo di maniglia per il posizionamento. euro (quattrocentodieci/00)	cadauno	410,00
Nr. 7 N.p.	Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno frontale dei blocchi loculi in Marmo Carrara, spessore cm.2, tipologia "commerciale" con superficie a vista lucidata, coste rifilate o smussate, costituito dalle lapidi a chiusura dei loculi nonché dalle zoccolature di base, dalle velette e dai laterali, nulla escluso. euro (centotrenta/00)	mq	130,00
Nr. 8 N.p.	Fornitura e posa in opera di rivestimento delle testate in lastre piane silico calcaree fibro rinforzate, altamente compresse, auto clavate e colorate in massa, rifinite con una leggera sabbatura che lascia la superficie leggermente levigata e le dona un aspetto molto naturale, di spessore cm 1,5. Sottostante intelaiatura di sostegno in alluminio, nulla escluso. euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 9 N.p.	Fornitura e posa in opera di borchie e/o staffe di fissaggio portanti e regolabili per le lastre di chiusura, in fusione di bronzo circolari con diametro non inferiore a mm. 55 e perno 8 MA, tipologia e colore a scelta della d.l., nulla escluso. euro (diciassette/00)	cadauno	17,00
Nr. 10 N.p.	Fornitura e posa in opera di borchie e/o staffe di fissaggio portanti e regolabili per le lastre di chiusura, in fusione di bronzo circolari con diametro non inferiore a mm. 35 e perno 8 MA, tipologia e colore a scelta della d.l., nulla escluso.		

