



**COMUNE DI VILLARICCA  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI  
SETTORE IV – URBANISTICA - AMBIENTE**

**INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO INQUINATO IN VILLARICCA (NA) DENOMINATO "CAVA AL.MA."**  
 CUP: J85F20000330002

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**il R.U.P.  
Geom. Francesco Cacciapuoti**

**L'esecutore dei servizi  
G.I.A. Consulting S.r.l.**


**ELABORATI GENERALI DESCRITTIVI**

**ELENCO PREZZI**

CODICE ELABORATO	SCALA DI RAPP.	DATA							
<table border="1"> <tr> <td>CVL56</td> <td>PE/D</td> <td>0005</td> <td>GE</td> <td>E</td> <td>01</td> </tr> </table>	CVL56	PE/D	0005	GE	E	01	<input type="text"/>	<table border="1"> <tr> <td>27/10/2022</td> </tr> </table>	27/10/2022
CVL56	PE/D	0005	GE	E	01				
27/10/2022									

**Gruppo di Lavoro**

<b>Ph.D. Geol. Salvatore COSTABILE</b>	Direttore Tecnico – Geologo Senior			
<b>Geol. Massimiliano GAMBA</b>	Geologo/Geofisico Junior			
<b>Geol. Fabio LOMBARDI</b>	Geologo Senior			
<b>Arch. Danilo VINACCIA</b>	Progettista – Coordinamento della Sicurezza			
<b>Ing. Michele BENEDEUCE</b>	Redazione Elaborati			
rev.	descrizione	data	redatto	verificato
1	Emissione	27/10/2022	Arch. Danilo Vinaccia Ing. Michele Beneduce	Ph.D. Geol. Salvatore Costabile
2				
3				
4				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 22.P01.A70. 010	Rilievo magnetometrico, comprensivo di sopralluogo nella zona di intervento, trasporto strumentazione, progettazione ed esecuzione delle misure (anche topografiche), elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, in funzione della maglia di acquisizione dati Per ogni punto di misura, con maglia 5x5 m <b>euro (tre/10)</b>	cad	3,10
Nr. 2 A20011.c	Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra <b>euro (tremlaseicentosestantadue/95)</b>	cad	3'672,95
Nr. 3 E.08.045.010 .f.CAM	Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm <b>euro (quarantanove/09)</b>	mq	49,09
Nr. 4 IG.007.002.0 10.01	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ANTIMONIO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 5 IG.007.002.0 10.02	idem c.s. ...s.m.i. - ARSENICO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 6 IG.007.002.0 10.03	idem c.s. ...s.m.i. - BERILLIO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 7 IG.007.002.0 10.04	idem c.s. ...s.m.i. - CADMIO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 8 IG.007.002.0 10.05	idem c.s. ...s.m.i. - COBALTO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 9 IG.007.002.0 10.06	idem c.s. ...s.m.i. - CROMO TOTALE <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 10 IG.007.002.0 10.07	idem c.s. ...s.m.i. - CROMO VI <b>euro (quattordici/92)</b>	cad	14,92
Nr. 11 IG.007.002.0 10.08	idem c.s. ...s.m.i. - MERCURIO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 12 IG.007.002.0 10.09	idem c.s. ...s.m.i. - NICHEL <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 13 IG.007.002.0 10.10	idem c.s. ...s.m.i. - PIOMBO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 14 IG.007.002.0 10.11	idem c.s. ...s.m.i. - RAME <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 15 IG.007.002.0 10.12	idem c.s. ...s.m.i. - SELENIO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 16 IG.007.002.0 10.13	idem c.s. ...s.m.i. - STAGNO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 17 IG.007.002.0 10.14	idem c.s. ...s.m.i. - TALLIO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 18 IG.007.002.0 10.15	idem c.s. ...s.m.i. - VANADIO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 19 IG.007.002.0 10.16	idem c.s. ...s.m.i. - ZINCO <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 20 IG.007.002.0 10.17	idem c.s. ...s.m.i. - CIANURI (LIBERI) <b>euro (quattordici/92)</b>	cad	14,92
Nr. 21 IG.007.002.0 10.18	idem c.s. ...s.m.i. - FLORURI <b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
Nr. 22 IG.007.002.0	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria organici		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15	aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (sessantatre/24)</b>	cad	63,24
Nr. 23 IG.007.002.0 20	idem c.s. ...la sommatoria policiclici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (novantatre/23)</b>	cad	93,23
Nr. 24 IG.007.002.0 25	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (cinquantanove/04)</b>	cad	59,04
Nr. 25 IG.007.002.0 30	idem c.s. ...di composti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (cinquantanove/04)</b>	cad	59,04
Nr. 26 IG.007.002.0 40	idem c.s. ...di composti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (quarantanove/72)</b>	cad	49,72
Nr. 27 IG.007.002.0 45	idem c.s. ...di composti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (settantaquattro/58)</b>	cad	74,58
Nr. 28 IG.007.002.0 50	idem c.s. ...di composti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (quarantanove/72)</b>	cad	49,72
Nr. 29 IG.007.002.0 55	idem c.s. ...di composti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (quarantanove/72)</b>	cad	49,72
Nr. 30 IG.007.002.0 60	idem c.s. ...di composti inclusa la sommatoria ammine aromatiche di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (sessantadue/15)</b>	cad	62,15
Nr. 31 IG.007.002.0 65	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (novantatre/23)</b>	cad	93,23
Nr. 32 IG.007.002.0 70	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Alta risoluzione. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (settecentoquarantacinque/80)</b>	cad	745,80
Nr. 33 IG.007.002.0 75.b	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO POLICLOROBIFENILI (PCB) Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ALTA RISOLUZIONE <b>euro (quattrocento/25)</b>	cad	400,25
Nr. 34 IG.007.002.0 80.a	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - LEGGERI C ≤ 12 <b>euro (cinquantadue/83)</b>	cad	52,83
Nr. 35 IG.007.002.0 80.b	idem c.s. ...s.m.i. - PESANTI C > 12 <b>euro (cinquantadue/83)</b>	cad	52,83
Nr. 36 IG.007.002.0 85	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. (Diffrattometria a raggi x oppure I.R. - Trasformata di Fourier). Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (centoventiquattro/30)</b>	cad	124,30
Nr. 37 IG.007.002.0 90	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (sessantadue/15)</b>	cad	62,15
Nr. 38 IG.007.003.0 02.01.a	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE DETERMINAZIONE PARAMETRI DETERMINAZIONE PARAMETRI ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE CHIMICO-FISICI IN SITO <b>euro (centosessanta/51)</b>	cad	160,51
Nr. 39 IG.007.003.0 10.01	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ALLUMINIO <b>euro (nove/94)</b>	cad	9,94
Nr. 40	idem c.s. ...s.m.i. - ANTIMONIO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
IG.007.003.0 10.02 Nr. 41	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - ARGENTO	cad	9,94
IG.007.003.0 10.03 Nr. 42	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - ARSENICO	cad	9,94
IG.007.003.0 10.04 Nr. 43	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - BERILLIO	cad	9,94
IG.007.003.0 10.05 Nr. 44	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - CADMIO	cad	9,94
IG.007.003.0 10.06 Nr. 45	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - COBALTO	cad	9,94
IG.007.003.0 10.07 Nr. 46	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - CROMO TOTALE	cad	9,94
IG.007.003.0 10.08 Nr. 47	<b>euro (quattordici/92)</b> idem c.s. ....s.m.i. - CROMO ESAVALENTE Cr(VI)	cad	14,92
IG.007.003.0 10.09 Nr. 48	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - FERRO	cad	9,94
IG.007.003.0 10.10 Nr. 49	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - MERCURIO	cad	9,94
IG.007.003.0 10.11 Nr. 50	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - NICHEL	cad	9,94
IG.007.003.0 10.12 Nr. 51	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - PIOMBO	cad	9,94
IG.007.003.0 10.13 Nr. 52	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - RAME	cad	9,94
IG.007.003.0 10.14 Nr. 53	<b>euro (undici/19)</b> idem c.s. ....s.m.i. - SELENIO	cad	11,19
IG.007.003.0 10.15 Nr. 54	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - MANGANESE	cad	9,94
IG.007.003.0 10.16 Nr. 55	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - TALLIO	cad	9,94
IG.007.003.0 10.17 Nr. 56	<b>euro (nove/94)</b> idem c.s. ....s.m.i. - ZINCO	cad	9,94
IG.007.003.0 10.18 Nr. 57	<b>euro (undici/19)</b> INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - BORO	cad	11,19
15.a	<b>euro (undici/19)</b>	cad	11,19
IG.007.003.0 15.b Nr. 58	<b>euro (diciotto/65)</b> idem c.s. ....s.m.i. - CIANURI (LIBERI)	cad	18,65
IG.007.003.0 15.c Nr. 59	<b>euro (undici/19)</b> idem c.s. ....s.m.i. - FLORURI	cad	11,19
IG.007.003.0 15.d Nr. 60	<b>euro (undici/19)</b> idem c.s. ....s.m.i. - NITRITI	cad	11,19
IG.007.003.0 15.e Nr. 61	<b>euro (undici/19)</b> idem c.s. ....s.m.i. - SOLFATI	cad	11,19
IG.007.003.0 20 Nr. 62	<b>euro (sessanta/21)</b> COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	cad	60,21
IG.007.003.0 25 Nr. 63	<b>euro (settantauno/47)</b> IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	cad	71,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 64 IG.007.003.0 30	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (cinquantatre/45)</b>	cad	53,45
Nr. 65 IG.007.003.0 35	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (cinquantatre/45)</b>	cad	53,45
Nr. 66 IG.007.003.0 45	NITROBENZENI Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (cinquantasei/56)</b>	cad	56,56
Nr. 67 IG.007.003.0 50	CLOROBENZENI Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (sessantaotto/99)</b>	cad	68,99
Nr. 68 IG.007.003.0 55	FENOLI E CLOROFENOLI Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (cinquantasei/56)</b>	cad	56,56
Nr. 69 IG.007.003.0 60	AMMINE AROMATICHE Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (cinquantasei/56)</b>	cad	56,56
Nr. 70 IG.007.003.0 65	FITOFARMACI Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (settantauno/47)</b>	cad	71,47
Nr. 71 IG.007.003.0 70	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.) Alta risoluzione. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. <b>euro (settecentoquattordici/73)</b>	cad	714,73
Nr. 72 IG.007.003.0 75.b	POLICLOROBIFENILI (PCB) Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ALTA RISOLUZIONE <b>euro (quattrocento/25)</b>	cad	400,25
Nr. 73 IG.007.003.0 80	ACRILLAMMIDE <b>euro (cinquantasei/56)</b>	cad	56,56
Nr. 74 IG.007.003.0 85	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO) <b>euro (settantaquattro/58)</b>	cad	74,58
Nr. 75 IG.007.003.0 90	ACIDO PARA-FTALICO <b>euro (cinquantasei/56)</b>	cad	56,56
Nr. 76 IG.007.003.0 95	AMIANTO Fibre A > 10 mm. <b>euro (centoventiquattro/30)</b>	cad	124,30
Nr. 77 IG.AM.C.20 01.B	Prelievo di un campione d'acqua da pozzi, piezometri, corsi d'acqua. AVVERTENZE 5006839 Avvertenze alla voce IG.AM.C.2001		
Nr. 78 IG.AM.D.20 01.A	Nel compenso delle presenti sottovoce A, B, C si intende incluso nel prezzo tutta la strumentazione e tutto il materiale necessario per eseguire un corretto campionamento; inoltre il prezzo comprende e compensa l'imballaggio delle aliquote (anche in doppia aliquota), conservazione ed invio al laboratorio di analisi, la restituzione di tutta la documentazione: il file riepilogativo delle analisi ed i rapporti di prova rilasciati dal laboratorio. Nella sottovoce B e C si intende incluso nel prezzo: le misure freaticometriche, lo spurgo ed il campionamento eseguiti come indicato da capitolato tecnico; nella sottovoce D si intende incluso nel prezzo tutta l'attrezzatura necessaria per eseguire le misurazioni come indicato dal capitolato tecnico e la restituzione dei dati chimico-fisici in formato excel allegati ai dati di campionamento. Prelievo di un campione di acqua in modalità dinamica eseguito all' interno di un pozzo/piezometro o di un foro di sondaggio. <b>euro (cinquantasette/26)</b>	cad	57,26
Nr. 79	Prelievo di un campione di terreno, per indagini ambientali. AVVERTENZE 5006841 Avvertenze alla voce IG.AM.D.2001		
Nr. 79	Nel prezzo di cui alle presenti sottovoci sono compresi e compensati: gli oneri per le apparecchiature, i contenitori e i mezzi d'opera utilizzati in qualsiasi numero, le interruzioni dei normali ritmi di perforazione o di scavo necessari per eseguire le suddette operazioni di campionamento. Nel prezzo di cui alle presenti sottovoci sono compresi e compensati gli eventuali prelievi di campioni per analisi di sostanze volatili, le misurazioni dei volatili tramite PID, l'esecuzione del campionamento tramite quartatura del volume di terreno, gli oneri per l'imballaggio, la conservazione ed il trasporto dei campioni prelevati presso il laboratorio indicato con le Ferrovie. Inoltre la voce comprende e compensa, la restituzione del file riepilogativo delle analisi ed i rapporti di prova rilasciati dal laboratorio. Prelievo di campioni di terreno per analisi chimiche, in contenitori di vetro chiusi ermeticamente. Campionamento in triplice aliquota. <b>euro (trentadue/57)</b>	cad	32,57
Nr. 79	Prelievo di campione di omologa rifiuto terre		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IG.AM.D.20 02.A	<b>AVVERTENZE</b> 5006842 Avvertenze alla voce IG.AM.D.2002 Nel prezzo di cui alla presente voce sono compresi e compensati: gli oneri per le apparecchiature, i contenitori e i mezzi d' opera utilizzati in qualsiasi numero; l'eventuale prelievo di campioni per analisi di sostanze volatili; la misurazione dei volatili tramite PID; esecuzione del campionamento tramite quartatura del volume di terreno; l'onere per l'imballaggio la conservazione ed il trasporto dei campioni rimaneggiati prelevati e da inviare presso il laboratorio indicato e concordato con Ferrovie. Inoltre la voce comprende e compensa, la restituzione del file riepilogativo delle analisi ed i rapporti di prova rilasciati dal laboratorio. Campionamento secondo le norme UNI 10802 del 2013 e UNI-TR 11682 del 2017 <b>euro (trentotto/47)</b>	cad	38,47
Nr. 80 IG.AM.F.200 3.A	Elaborazione e restituzione del documento Analisi di Rischio AVVERTENZE 5006850 Avvertenze alla voce IG.AM.F.2003 Nei prezzi dello studio di cui alla presente voce è compreso e compensato il costo dell'elaborazione e restituzione dell'analisi di rischio, ai sensi del DLgs 152/06, comprensivi di partecipazione a tutte le conferenze di servizi e/o tavoli tecnici con gli enti. Inoltre, il prezzo compensa anche eventuali integrazioni e/o modifiche, richieste dagli enti competenti, necessarie all'approvazione dell'analisi di rischio e sono altresì compresi tutti gli oneri di viaggio e trasferta per la partecipazione alle CdS. Elaborazione e restituzione del documento Analisi di Rischio così come previsto dal D.Lgs 152/2006, Parte IV, Titolo V, Allegato 1 e s.m.i. e l'acquisizione dei dati sito specifici necessari per una superficie fino a mq 1.000,00 <b>euro (duemilasettecentotot/08)</b>	cad	2'703,08
Nr. 81 IG.AM.F.200 3.B	idem c.s. ...dal D.Lgs 152/2006 Parte IV, Titolo V, Allegato 1 e s.m.i. e l'acquisizione dei dati sito specifici necessari. Sovrapprezzo per ogni mq 1,00 in più oltre mq 1.000,00 e fino a 5.000,00 mq. <b>euro (zero/97)</b>	m <sup>2</sup>	0,97
Nr. 82 IG.AM.F.200 3.C	idem c.s. ...dal D.Lgs 152/2006 Parte IV, Titolo V, Allegato 1 e s.m.i. e l'acquisizione dei dati sito specifici necessari. Sovrapprezzo per ogni mq 1,00 in più oltre mq 5.000,00 <b>euro (zero/29)</b>	m <sup>2</sup>	0,29
Nr. 83 IG.AM.G.20 15.A	Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi ambientali contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati, ecc.), le principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo stratigrafico qualitativamente dettagliato anche dal punto di vista di una prima osservazione di eventuali inclusioni inquinanti, evidenze di contaminazione, ecc.), la strumentazione installata (tubi o piezometrici) e le prove in foro eseguite (prelievo campioni, prove di permeabilità, ecc). per ogni sondaggio <b>euro (ottantasette/40)</b>	cad	87,40
Nr. 84 L.02.010.050 .a	Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq <b>euro (tre/40)</b>	m	3,40
Nr. 85 L.02.080.080 .c	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm <b>euro (cinque/91)</b>	m	5,91
Nr. 86 L.09.030.200 .a	Cavi fibra ottica OM2 Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca <b>euro (cinque/57)</b>	m	5,57
Nr. 87 NP.01	Rimozione di cancelli compreso di colonne tubolari, rete elettrosaldata e paletti. <b>euro (sei/56)</b>	m <sup>2</sup>	6,56
Nr. 88 NP.02	Rimozione recinzione perimetrale in rete metallica e/o lamiera grecata su sostegno, con esclusione di qualsiasi sostegno. <b>euro (tre/28)</b>	m	3,28
Nr. 89 NP.03	Recupero paletti esistenti inclinati <b>euro (millecinquecentosettantaquattro/30)</b>	a corpo	1'574,30
Nr. 90 NP.04	Fornitura e posa in opera di paletti da recinzione in ferro a "T" da mm 30x30x3 di altezza fino a m 2, plastificati verdi, compreso di supporto zincato da fissare su strutture in calcestruzzo a mezzo di 4 bulloni filettati in acciaio zincato di mm 17. <b>euro (quarantatre/58)</b>	cadauno	43,58
Nr. 91 NP.05	Fornitura e posa in opera di prolunga ad innesto diritta in ferro per pali a T sezione 30x30 mm. Per rialzare i paletti fino ad un'altezza finita di m 2. <b>euro (trenta/38)</b>	cadauno	30,38
Nr. 92 NP.06	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia elettrosaldata, dim. mm 75x50 - H 2000 mm. <b>euro (tredici/57)</b>	m	13,57
Nr. 93 NP.07	Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno per impianto di videosorveglianza costituito da palo ( altezza m 4) in acciaio zincato a caldo completo di ogni accessorio necessario per il corretto fissaggio, come da indicazioni progettuali.		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 94 NP.08	<p><b>euro (quattrocentottantasei/95)</b></p> <p>Fornitura, posa in opera, collegamenti elettrici e messa in servizio di Telecamera IP Bullet Bispectrum Termica. Nel prezzo del presente articolo sono compresi e compensati gli oneri per staffa di supporto a muro / palo, cavi elettrici di alimentazione e collegamento sino al quadro elettrico previsto, oneri per allacciamenti elettrici, puntamenti, indirizzamenti, configurazione e messa in servizio.</p> <p><b>euro (seimilaottocentodieci/72)</b></p>	cadauno	486,95
Nr. 95 NP.09	<p>Fornitura, posa in opera, collegamenti elettrici e messa in servizio di Telecamera IP PTZ 4Mp. Nel prezzo del presente articolo sono compresi e compensati gli oneri per staffa di supporto a muro / palo, cavi elettrici di alimentazione e collegamento sino al quadro elettrico previsto, oneri per allacciamenti elettrici, puntamenti, indirizzamenti, configurazione e messa in servizio.</p> <p><b>euro (duemilaottocentotrenta/89)</b></p>	cadauno	6'802,72
Nr. 96 NP.10	<p>Oneri per allestimento centro di controllo comprensivo di PC Desktop e registratore, configurato per il collegamento con server impianto di videosorveglianza, da installare presso locale villa comunale.</p> <p><b>euro (duemilaottocentotrentadue/99)</b></p>	a corpo	2'882,99
Nr. 97 P.01.010.010 .a	<p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno</p> <p><b>euro (venticinque/41)</b></p>	mq	25,41
Nr. 98 P.01.020.030 .a	<p>Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq</p> <p><b>euro (ottocentoquarantasei/60)</b></p>	cad	846,60
Nr. 99 P.01.020.040 .a	<p>Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq</p> <p><b>euro (trentaotto/30)</b></p>	cad	38,30
Nr. 100 P.01.050.030 .a	<p>Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestingente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere</p> <p><b>euro (centoventi/85)</b></p>	cad	120,85
Nr. 101 P.01.050.040 .b	<p>Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestingente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca</p> <p><b>euro (settantasei/13)</b></p>	cad/ 30gg	76,13
Nr. 102 P.01.060.010 .b	<p>Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I</p> <p><b>euro (cinque/63)</b></p>	cad/ 30gg	5,63
Nr. 103 P.01.060.050 .b	<p>Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso</p> <p><b>euro (sessantasette/36)</b></p>	cad/ 30gg	67,36
Nr. 104 P.01.060.060 .b	<p>Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2</p> <p><b>euro (due/14)</b></p>	cad/ 30gg	2,14
Nr. 105 P.01.060.070 .a	<p>Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg</p> <p><b>euro (due/14)</b></p>	cad/ 30gg	2,14
Nr. 106 P.01.060.090 .a	<p>Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese</p> <p><b>euro (quarantanove/28)</b></p>	cad	49,28
Nr. 107 P.01.060.090 .b	<p>idem c.s. ...su palo Nolo per mese successivo al primo</p> <p><b>euro (ventiotto/31)</b></p>	cad	28,31
Nr. 108 P.01.060.110 .b	<p>Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Rimozione ed riposizionamento in opera</p> <p><b>euro (tre/87)</b></p>	cad	3,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 109 P.01.060.120 .a	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti <b>euro (zero/81)</b>	cad/ 30gg	0,81
Nr. 110 S.01.011.020 .b	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna <b>euro (novantaotto/27)</b>	m	98,27
Nr. 111 S.01.011.020 .c	idem c.s. ...fino da 40 a 60 m dal piano di campagna <b>euro (centocinquantaotto/75)</b>	m	158,75
Nr. 112 S.01.011.020 .d	idem c.s. ...fino da 60 a 80 m dal piano di campagna <b>euro (centoottantauno/43)</b>	m	181,43
Nr. 113 S.01.030.010 .a	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura <b>euro (seicentotre/12)</b>	cad	603,12
Nr. 114 S.01.030.030 .a	Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto. Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a - 1,50 mt dal p.c., compreso il ripristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m <b>euro (duecentoventisettemila/82)</b>	cad	227,82
Nr. 115 S.01.031.010 .a	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna <b>euro (settantacinque/60)</b>	m	75,60
Nr. 116 S.01.031.010 .b	idem c.s. ...metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna <b>euro (novantaotto/27)</b>	m	98,27
Nr. 117 S.01.032.040 .b	Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria media <b>euro (trenta/24)</b>	m	30,24
Nr. 118 S.01.040.070 .a	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per allestimento attrezzatura <b>euro (centoventi/95)</b>	cad	120,95
Nr. 119 S.01.040.070 .b	idem c.s. ...rotazione. Per ogni ora o frazione di ora di durata della prova <b>euro (centocinquantauno/19)</b>	h	151,19
Nr. 120 S.01.040.080 .a	Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna <b>euro (ventiquattro/26)</b>	m	24,26
Nr. 121 S.01.040.080 .b	idem c.s. ...TNT. Per l'allestimento di ciascun piezometro <b>euro (centoventi/72)</b>	cad	120,72
Nr. 122 S.01.060.010 .a	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio <b>euro (ventisei/81)</b>	cad	26,81
Nr. 123 S.01.060.020 .a	Pozzetti di protezione strumentazione. Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura <b>euro (centoventitre/44)</b>	cad	123,44
Nr. 124 S.03.010.010 .a	Approntamento e trasporto A/R di strum. ed attrezzat. per prospezioni geoelettriche, su aree accessibili Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto. <b>euro (centoquindici/75)</b>	cad	115,75
Nr. 125 S.03.010.020 .b	Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dal primo Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.Per apparati multi elettrodi <b>euro (centoquarantatre/24)</b>	cad	143,24
Nr. 126 S.03.010.060 .a	Esecuzione di tomografie geoelettriche, con 8-32 picchetti base con elaborazione e restituzione grafica dei dati Esecuzione di profili elettrici multielettrodi (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettrodi fino a 5 m <b>euro (dieci/15)</b>	m	10,15



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 127 S.03.020.010 .a	Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp. geof. di tipo sismica a rifrazione o in foro. Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto <b>euro (centoquindici/75)</b>	cp	115,75
Nr. 128 S.03.020.020 .a	Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro. Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione <b>euro (ottantanove/36)</b>	cad	89,36
Nr. 129 S.03.020.040 .a	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali. Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche fino a 5 m <b>euro (sei/80)</b>	m	6,80
Nr. 130 SIC.001.002. 030.01.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (centodiciotto/00)</b>	cad	118,00
Nr. 131 SIC.001.002. 030.01.b	idem c.s. ...- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (ventiquattro/00)</b>	cad	24,00
Nr. 132 SIC.001.002. 040.a	ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO <b>euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)</b>	cad	2'444,52
Nr. 133 SIC.001.002. 040.b	idem c.s. ...pressostati. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE <b>euro (centonovantadue/75)</b>	mese	192,75
Nr. 134 SIC.001.005. 001.a	CASSONE METALLICO MC 6 Cassone metallico mc 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie, dotato d'idonea copertura. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata raccolta dei materiali garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - la posa in opera e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (novantadue/80)</b>	mese	92,80
Nr. 135 SIC.001.005. 001.b	idem c.s. ...- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (trentasette/10)</b>	mese	37,10
Nr. 136 SIC.002.002. 001.b	ELMETTO DI SICUREZZA Con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. E guscio con cuffia interna regolabile, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. <b>euro (zero/18)</b>	cad	0,18
Nr. 137 SIC.002.002. 005.b	OCCHIALI PROTETTIVI Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. (Escluso acciaio inox, alluminio, ecc). Con stanghette, a protezione laterale, superiore e inferiore e lenti antigraffio. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. <b>euro (zero/04)</b>	cad	0,04
Nr. 138 SIC.002.002. 010.01.b	MASCHERA DI PROTEZIONE Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Contro schizzi provenienti da liquidi, solidi e da polveri tossiche. CHIMICA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
euro (due/90)		cad	2,90
Nr. 139 SIC.002.002. 025.03.d	GUANTI DI PROTEZIONE Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Rischi meccanici, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, ai tagli, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi. CHIMICA	cad	0,42
euro (zero/42)		cad	0,42
Nr. 140 SIC.002.002. 035	TUTA AD ALTA VISIBILITÀ Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.	cad	0,46
euro (zero/46)		cad	0,46
Nr. 141 SIC.002.002. 040	GIUBETTO AD ALTA VISIBILITÀ Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.	cad	0,30
euro (zero/30)		cad	0,30
Nr. 142 SIC.002.002. 065	SCARPE DA LAVORO Basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antifuoco, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.	cad	0,24
euro (zero/24)		cad	0,24
Nr. 143 SIC.002.002. 070.c	CUFFIA ANTIRUMORE Con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - PIEGHEVOLE	cad	0,12
euro (zero/12)		cad	0,12
Nr. 144 SIC.002.002. 075.a	TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE Usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - IN SCHIUMA DI POLIURETANO MORBIDO	cad	0,18
euro (zero/18)		cad	0,18
Nr. 145 SIC.004.005. 005.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI	cad	220,00
euro (duecentoventi/00)		cad	220,00
Nr. 146 SIC.004.006. 001.01.a	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	cad	22,00
euro (ventidue/00)		cad	22,00
Nr. 147	idem c.s. ...- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		

